

Maatilan AminoFert®

Tyyppinimi: Orgaaninen eläinperäinen lannoiteliuos

Valmiste sisältää hydrolysoituja proteiineja jotka ovat sekoitus aminohappoja ja peptidejä.

Sisältö (paino %)

Kuiva-ainepitoisuus	60 %
Kokonaistyyppi (N)	8,5 %
Orgaaninen tyyppi (N)	8 % (19 eri aminohappoa)
Ammoniumtyppi (N-NH ₄)	0,5 %
Orgaaninen hiili (C)	26 %
Liukenevuus	täydellinen
Tiheys	1,29 kg/dm ³

Maatilan AminoFert® on orgaaninen lannoite, jolla on voimakas biostimuloiva vaikutus sekä lannoitearvoa. Valmiste on valmistettu luonnon orgaanisista materiaaleista. Se ei sisällä haitallisia aineita, minkä vuoksi sillä ei ole kielteistä vaikutusta ympäristöön. Tuote liukenee täysin veteen ja se voidaan yhdistää useimpien kasvinsuojeluaineiden kanssa. Se soveltuu käytettäväksi myös luonnonmukaisessa viljelyssä. Lannoite muodostuu aminohapoista, jotka ovat erittäin systeemisiä aineita ja imeytyvät nopeasti kasviin. Maatilan AminoFert®:iä voidaan käyttää sadonkorjukseen asti, koska tuotteella ei ole varoaikaa ja se ei jätä mitään jäämiä.

Maatilan AminoFert® säätelee ja helpottaa ravinteiden hyödyntämistä, lisää kasvien rasituksen kestävyyttä ja nopeuttaa stressin jälkeistä elpymistä. Kun tuote lisätään lehtilannoitteisiin se vaikuttaa positiivisesti ravinteiden imeytymiseen ja jakautumiseen.

Käyttöohje:

Syysviljat:

- Ensimmäinen ruiskutus 1,5-3 l/ha syksyllä viljan 4-lehtiasteella tarkoituksena edistää versojen määrää ja lisätä jyvien määrää tähkässä (suurempi annos) sekä valmistaa kasvia talven tuloon. Seuraava ruiskutus keväällä annoksella 1,5-3 l/ha heti kasvun alettua ja valinnaisesti uusintaruiskutus korrenkasvu- ja tähkimisvaiheessa.

Kevätviljat:

- Ruiskuta pensastumisvaiheessa annoksella 1,5- 3 l/ha sekä korrenkasvu- ja tähkimisvaiheessa.

Syysrapsi/rypsi:

- Ensimmäinen ruiskutus 1,5-3 l/ha syksyllä kun rapsilla/rypsillä on 4-6 lehteä (auttaa hyödyntämään liukoista typpeä sekä valmistaa kasvia talvea varten), toinen ruiskutus keväällä kasvun alussa ja seuraava 7-10 päivää ennen kukintaa.

Peruna:

Voit lisätä sadon määrää ja laatua ruiskuttamalla ainakin kolme kertaa annoksella 3 l/ha. Ensimmäinen käsittely tulisi tapahtua kun perunan lehdet ovat 15 cm korkeita, toinen kun mukulat ovat n. 2 cm halkaisijaltaan ja kolmas 14 päivän kuluttua toisesta käsittelykerrasta.

Sokerijuurikas:

Ruiskuta kolmesta neljään kertaan yhdessä muiden kasvinsuojeluaineiden kanssa. Tuote voi korvata mineraaliöljyn. Tuote ehkäisee shokin, joka voi aiheutua levitetyistä rikkakasvien torjunta-aineista, raekuurosta tai kuivuudesta. Käyttöannos on 3-5 l/ha.

Huom: Suositeltava vesimäärä on 200-300 l/ha.

Muut käyttökohteet:

Stressitilat jotka ovat syntyneet hallasta, korkeasta lämpötilasta, kuivuudesta, rankkasateesta, raeilmasta tai väärin valitusta tai väärin annostellusta kasvinsuojeluaineesta, ruiskuta viimeistään 24-48 tunnin kuluttua tapahtumasta. Ruiskuta 1-2 kertaa, pitäen välillä 7-päivän tauko. Annos 4-5 l/ha. Jos kyseessä monivuotiset kasvit, kukat tai koristekasvit annos 250-300 ml per 100 litraa vettä.

Sekoittaminen:

Tuote voidaan yhdistää useimpien kasvinsuojeluaineiden kanssa, mutta on suositeltavaa tehdä koeseos ennen käyttöä. Lue huolellisesti tuoteselosteet ja noudata tiukasti niiden ohjeita samanaikaisesta käytöstä muiden tuotteiden kanssa. Jos olet epävarma, on suositeltavaa käyttää seosta ensin rajatulla alueella. **Älä sekoita aineisiin, jotka sisältävät kuparia ja mineraaliöljyä.** Käytännössä on mahdotonta ennakoita kaikkia mahdollisia yhteisvaikutuksia, jonka takia on suositeltavaa tehdä sekoitettavuustesti kasvinsuojeluaineiden ja lehtilannoitteiden kanssa. Käyttäjä on vastuussa tuotteella tehdyistä seoksista sekä niiden vaikutuksista.

Ruikutusnesteen valmistus:

Ravista hyvin ennen käyttöä! Laimennetaan mitattu määrä valmistetta suurempaan vesimäärään. Täytä puolet vaaditusta vedestä ruiskun säiliöön. Kaada mitattu määrä sihdin läpi ruiskun tankkiin sekoittajan ollessa käynnissä. Lisää loput vedestä sekoittajan ollessa käynnissä. Lisää Maatilan AminoFert® viimeisenä aineena tankkiseokseen.

Varotoimet:

Suojaa silmät ja iho, älä hengitä höyryjä. Käytettävä sopivaa suojavaatetusta, asianmukaisia suojakäsineitä sekä suojalaseja tai kasvonsuojainta. Jos hälyttäviä oireita ilmenee, hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon (merkintöineen (käyttöohjeet), mikäli mahdollista).

Yleistä:

Valmistaja takaa että sisältö alkuperäisessä astiassa vastaa etiketin tietoja. Noudata etiketin suosituksia. Valmistaja ei vastaa mahdollisista vahingoista jotka johtuvat virheellisestä käytöstä tai varastoinnista. Valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka johtuvat tuotteen käytöstä äärimmäisissä ilmasto- ja maaperäolosuhteissa.

Varastointi:

Säilytä alkuperäispakkauksessa, suljetuissa astioissa viileässä ja kuivassa paikassa. Säilytyslämpötila 5-30°C. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Ei saa säilyttää yhdessä elintarvikkeiden eikä eläinravinnon kanssa. Suojaa auringonvalolta ja pakkaselta.

Kesto aika: 5 vuotta valmistuspäivästä, jos varastoidaan kuvatulla tavalla.