

MAATILAN ETEFONI DUO I

Myyntipäällyksen teksti

Kasvunsäade**Varoitus**

Haitallista nieltynä. Skadligt vid förtäring.

JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin, jos ilmenee pahoinvointia. VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare om du mår dåligt.

Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Säilytä lasten ulottumattomissa. Förvaras oåtkomligt för barn.

Voi syövyttää metalleja. Kan vara korrosivt för metaller.

Imeytä valumat vahinkojen estämiseksi. Sug upp spill för att undvika materiella skador.

Noudata käyttöohjeita ihmisen terveydelle ja ympäristölle aiheutuvien vaarojen välttämiseksi.

För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.

Tehoaineet:

mepikvattikloridi 305 g/l
etefoni 155 g/l

Valmistetyyppi: SL**Käyttötarkoitus:**

Kasvunsäätöön ja lakoutumisen estämiseen ruis-, ruisvehnä-, syysvehnä-, kevävehnä - , syysohra- ja kevätohraviljelyksillä.

Käytön rajoitukset:

Käytettävä ennen tähkän esille tuloa.

Ympäristöhaittojen ehkäisy:

Älä saastuta vesiä tuotteella tai sen pakkauksella. Vältä ruiskuttamista tuulisella säällä. Vesistöihin rajoittuvilla alueilla ruiskutettaessa on jätettävä vesieliöiden suojelemiseksi 3 metrin suojaetäisyys vesistöihin.

Traktoriruiskun täyttöön vesistöistä ei saa käyttää ruiskun täyttölaitetta eikä ylijäänyttä ruiskutusnestettä tai ruiskunpesunestettä saa päästää vesiin.

Ylijäänyt, käyttökelvoton kasvinsuojeluaine viedään vaarallisen jätteen keräyspisteeseen ja tyhjät, huuhdellut myyntipakkaukset asianmukaiseen jättepisteeseen.

Suojainohjeet:

Valmistetta käsiteltäessä on käytettävä kumisaappaita, suojapukua, kemikaalin kestäviä suojakäsineitä (esim. nitrili) ja päähinettä.

Käyttöohje:

Maatilan Etefoni Duo I-valmiste imeytyy kasvin vihreisiin osiin ja leviää kasvinesteen mukana koko kasviin. Maatilan Etefoni Duo I-valmiste lyhentää kortta ja tekee siitä paksunnan myös korren tyviosassa, jolloin lakoutumisen riski vähenee. Maatilan Etefoni Duo I-valmiste vähentää myös korren ja tähkän taittumisriskiä. Ruiskutusajankohtana vallitsevat olosuhteet vaikuttavat Maatilan Etefoni Duo I-valmisteen tehoon. Paras teho saavutetaan ilman ollessa lämmin ja kostea. Kasvuasteen ilmoittamisessa on käytetty BBCH-asteikkoa.

Ruis

Maatilan Etefoni Duo I-valmistetta suositellaan hyvin talvehtineille ja lannoitetuilla lohkoille. Maatilan Etefoni Duo I-valmiste lyhentää ja vahvistaa rukiin kortta. Tämä mahdollistaa rukiin satopotentialin hyödyntämisen yhdessä optimoidun typpilannoituksen kanssa. Maatilan Etefoni Duo I-valmistetta voidaan käyttää myös hybridiruislajikkeilla. Sopiva ruiskutusohjelma rukiin viljelyssä on Cycocel 750 yhdessä rikkakasvi- ja tautiaineen kanssa kasvuvaiheessa 25-31 + Maatilan Etefoni Duo I-valmiste kasvuvaiheessa 37-49.

Käyttömäärä:

1,5-2,0 l Cycocel 750 kasvuvaiheessa 25-31 + 1,0-1,5 l Maatilan Etefoni Duo I-valmiste kasvuvaiheessa 37-49

tai

Jos Maatilan Etefoni Duo I-valmistetta käytetään yksinään käyttömäärä on: 1,0-2,0 l kasvuvaiheessa 37-49

Huomautus: Älä sekoita Cycocelia ja Maatilan Etefoni Duo I-valmistetta keskenään samaan tankkiseokseen.

Syysvehnä ja ruisvehnä

Vehnä ja ruisvehnä käsitellään rikkakasvien torjunnan yhteydessä Cycocel 750 valmisteella. Jos tätä käsittelyä ei ole tehty tai jos lakoviljariski on suuri, tai se myöhemmin todetaan suureksi, voidaan täydentävä Maatilan Etefoni Duo I-valmistekäsittely tehdä kasvuvaiheessa 32-49.

Käyttömäärä:

Syysvehnällä:

0,8-1,5 l Maatilan Etefoni Duo I-valmistetta kasvuvaiheessa 32-49

Ruisvehnällä:

1,0-2,0 l Maatilan Etefoni Duo I-valmistetta kasvuvaiheessa 32-49

Kevätohra ja kevätvehnä

Maatilan Etefoni Duo I-valmistetta suositellaan kevätohra ja -vehnä lohkoille, joilla lakoviljan riski on suuri.

Käyttömäärä:

Kevätohralla:

Kivennäismailla 0,5-1,0 l Maatilan Etefoni Duo I-valmistetta kasvuvaiheessa 32-49

Multamailla 1,0-1,5 l Maatilan Etefoni Duo I-valmistetta kasvuvaiheessa 32-49

Kevätvehnällä:

0,3-1,0 l Maatilan Etefoni Duo I-valmistetta kasvuvaiheessa 32-49

Syysohra

Lajikkeiden korrenlujuudessa on suurta vaihtelua. Jotta syysohran satopotentiaali voidaan hyödyntää, tulee Maatilan Etefoni Duo I-valmistetta käyttää vain hyvin talvehtineilla ja lannoitetuilla lohkoilla.

Käyttömäärä *syysohralla*:

2-tahoiset lajikkeet 1,0 l Maatilan Etefoni Duo I-valmistetta kasvuvaiheessa 32-49

Monitahoiset lajikkeet 1,5 l Maatilan Etefoni Duo I-valmistetta kasvuvaiheessa 32-49

Kaikki käyttökohteet:

Suurimpia määriä käytetään vain lakoriskin ollessa suuri. Ruiskutettaessa valmistetta yhdessä kasvitautien torjuntaan käytettävän kasvinsuojeluaineen kanssa Maatilan Etefoni Duo I-valmisteen käyttömäärää alennetaan noin 1 dl/ha.

Vesimäärä: Vesimäärä sovitetaan ruiskutuskaluston ja -olosuhteiden mukaan. Vesimäärä voi olla 100-400 l/ha, mutta suositeltu määrä on 200-400 l/ha. Tehokkuus voi kärsiä 100 l/ha vesimäärällä.

Sekoitettavuus:

Maatilan Etefoni Duo I-valmiste voidaan sekoittaa nestemäisten tauti- ja tuholaissäineiden, lehtilannosten sekä hivenravinnevalmisteiden kanssa.

Maatilan Etefoni Duo I-valmistetta ei saa sekoittaa fenoksihappojen tai hukkakauran torjuntaan tarkoitetun valmisteen kanssa. Valmistetta saa käyttää aikaisintaan 7 vrk:n kuluttua fenoksihappo- tai hukkakauraruiskutuksesta.

Ruiskutusnesteen valmistus:

Ruiskun säiliö täytetään puolilleen vedellä ja valmiste lisätään sekoittajan ollessa käynnissä. Tämän jälkeen lisätään loppuosa vedestä. Jos käytät seoskumppania, lisää Maatilan Etefoni Duo I-valmiste viimeisenä. Tarkista seoskumppanin yhteensopivuus Maatilan Etefoni Duo I-valmisteen kanssa tuotteen valmistajalta.

Huomautukset:

Käsiteltävän kasvuston tulee olla terve ja voimakkaassa kasvussa. Poudanaroilla mailla kasvavaa ja/tai kuivuudesta ja ravinteiden puutteesta, taudeista tai muusta stressitekijästä kärsivää kasvustoa ei saa ruiskuttaa. Älä myöskään ruiskuta heti voimakkaan tuulen jälkeen (vahakerros voi olla vaurioitunut), vaan odota muutama päivä. Jo lakoontuneeseen kasvustoon valmiste ei enää vaikuta.

Suurimpia annoksia varhaisella kasvuasteella käytettäessä varsinkin multamailla voi esiintyä jälkiversontaa ja tuleentumisen lievää viivästymistä.

Ruiskutuksen jälkeen tulisi olla vähintään 4 tuntia poutaa täyden tehon saamiseksi.

Vältä tuulikulkeumaa viereisiin kasvustoihin.

Suojattava pakkaselta.

Luvanhaltija: xxx

Valmistaja ja pakkaaja: xxx

Edustaja Suomessa: xxx

Rekisterinumero: 3251

Valmistuserän numero ja valmistuspäivä: xxx

Nettilavuus: xxx

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto on hyväksynyt valmisteen käytettäväksi kasvinsuojeluaineena 10.2.2014.