

Myyntipäällyksen teksti

MAATILAN FLURO 333**Rikkakasvien torjuntaan**

Varoitus



Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Orsakar allvarlig ögonirritation.
Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
Mycket giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka långtidseffekter.
Säilytä lasten ulottumattomissa. Förvaras oåtkomligt för barn.
Vältä pölyn/savun/kaasun/sumun/höyryn/suihkeen hengittämistä.
Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta.
Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä ja saippualla.
VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.
JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhto huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.
VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Jos ilmenee ihoärsytystä tai ihottumaa: Hakeudu lääkäriin.
Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkäriin.
Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Valumat on kerättävä.
Noudata käyttöohjeita ihmisen terveydelle ja ympäristölle aiheutuvien vaarojen välttämiseksi.
För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.

Tehoaineet: Fluroksipyyri 333 g/l**Valmistetyyppi:** EC**Käyttäjärühmä:** Ammattikäyttäjät

Käyttötarkoitus:

Rikkakasvien torjuntaan syys- ja kevätvehnältä, syys- ja kevätohralta, kauralta, rukiilta, ruisvehnältä, maissilta ja apilattomien nurmien suojaviljoilta.

Käytön rajoitukset:

Älä käytä valmisteella käsiteltyjä kasveja kompostissa tai kasvualustana.

Ympäristöhaittojen ehkäisy:

Älä saastuta vesiä tuotteella tai sen pakkauksella. Vältä ruiskuttamista tuulisella säällä. Vesistöihin rajoittuvilla alueilla ruiskutettaessa on jätettävä vesieliöiden suojelemiseksi 3 metrin suojaetäisyys vesistöihin. Traktoriruiskun täyttöön vesistöä ei saa käyttää ruiskun täyttölaitetta eikä ylijäänyttä ruiskutusnestettä tai ruiskunpesunestettä saa päästää vesiin.

Ylijäänyt, käyttökelvoton kasvinsuojeluaine viedään vaarallisen jätteen keräyspisteeseen ja tyhjät, huuhdellut myyntipakkaukset asianmukaiseen jätepisteeseen.

Suojainohjeet:

Valmistetta käsiteltäessä on käytettävä kumisaappaita, suojapukua, kemikaalin kestäviä suojakäsineitä (esim. nitrili) ja päähinettä. Roiskevaaraa aiheuttavissa työvaiheissa on käytettävä lisäksi kasvojen/silmien suojainta ja hengitystiet altistavissa työvaiheissa hengityksensuojainta varustettuna P2/A2 suodattimella

Käsittelyalueen ulkopuolisen kasvillisuuden suojele:

Valmiste saattaa vioittaa käsittelyalueen ulkopuolisia viljely- ja luonnonkasveja. Tuulikulkeuman ehkäisemiseksi suositellaan jättämään seuraavan taulukon mukaiset suojaetäisyydet:

Suojaetäisyys eri suutintyypeillä	
Viuhkasuutin	Tuulikulkeumaa vähentävät suuttimet
	vähintään 75 %
5 m	0 m

Resistenssin hallinta

Tehoaine fluroksipyyri kuuluu vaikutustavaltaan HRAC-ryhmään O (synteettinen auksiini). Riski resistenssin kehittymiselle tällä valmisteella näissä käyttökohteissa on tällä hetkellä pieni.

Käyttöohje:

MAATILAN FLURO 333 on valikoiva valmiste kevät- ja syysviljoille (vehnä, ohra, ruisvehnä, kaura, ruis) ja apilattomien nurmien suojaviljoille käytettäväksi leveälehtisten rikkakasvien torjuntaan niiden taimelle tulon jälkeen.

Suosittelavat ruiskutusolosuhteet:

MAATILAN FLURO 333 on riippuvainen ruiskutushetken lämpötilasta ja ruiskutuksen voi tehdä, kun on vähintään 12 °C. Älä ruiskuta, jos kasvit kärsivät kuivuudesta, liiasta kuumuudesta tai kylmästä. Ruiskutusta heti hallayön jälkeen tulee välttää.

MAATILAN FLURO 333 imeytyy lehtien kautta ja voidaan käyttää kaikilla maalajeilla.

MAATILAN FLURO 333 on sateenkestävä tunnin kuluttua ruiskutuksesta.

Käyttömäärät

Kasvi	Käyttöaika BBCH	Annos l/ha	Teho - 85-100%:
Syysviljat	23-29	0.25	pihatähtimö, lemmikki, kiertotatar
	30-39	0.36	matara, pihatähtimö, lemmikki,
	40-45	0.4	kiertotatar
Kevätviljat	13-19	0.1	matara, pihatähtimö, lemmikki,
	20-29	0.25	kiertotatar
	30-45	0.3	matara, pihatähtimö, lemmikki
Maissi	Kolme – kuusilehtivaihe 13-16	0.15	matara, vesiheinä, lemmikki, kiertotatar

Vesimäärä on 100 – 300 l/ha.

Herkät viljelykasvit ja viljelykierto:

MAATILAN FLURO 333 ei saa käyttää apilan tai muiden palkokasiven suojaviljalla. MAATILAN FLURO 333 ei rajoita seuraavan kasvukauden kasvivalintaa. Jos käsitelty kasvusto joudutaan hävittämään, on kasvusto jyrstittävä, kultivoitava tai kynnettävä maahan ja odotettava 6 viikkoa, minkä jälkeen voidaan kylvää viljaa, maissia tai heinää.

RUISKUTUSTEKNIikka

Ruiskutusnesteen valmistus:

Aloita työ puhtaalla ruiskulla. Tämä on erityisen tärkeää, jos ruiskua on käytetty muille kasveille. Annostele ruiskun säiliöön puolet tarvittavasta vesimäärästä ja käynnistä sekoitin. Lisää tarvittava määrä MAATILAN FLURO 333- valmistetta. Lisää loput tarvittavasta vedestä ja pidä ruiskun sekoitin kytkettynä.

Kemikaalin täyttölaitte:

Kun käytetään kemikaalin täyttölaitetta, täytä se ensin puolilleen vettä ja lisää tarvittava määrä MAATILAN FLURO 333 –valmistetta. Ime nesteet kemikaalintäyttölaitteesta säiliöön. Seuraavaksi huuhtelee tyhjät torjunta-aineastiat ja itse kemikaalintäyttösäiliö. Toista huuhtelu niin monesti, että MAATILAN FLURO 333 on kokonaan hävinnyt kemikaalintäyttösäiliöstä.

Tankkiseokset:

MAATILAN FLURO 333 voidaan käyttää seoksena useimpien herbisidien, fungisidien, insektisidien ja kasvunsäätteiden kanssa.

Ruiskun pesu:

Jotta vältetään muiden kasvien vioittumiselta MAATILAN FLURO 333 valmisteen ruiskuttamisen jälkeen, on ruisku pestävä huolellisesti sekä ulko- , että sisäpuolelta käyttämällä ruiskun pesuun tarkoitettua pesuainetta, esim. All Clear Extraa tai Ruiskun Tehopesua seuraavasti:

1. Välittömästi ruiskutuksen jälkeen tyhjennä säiliö. Pese ruiskun ulkopinnat puhtaalla vedellä.
 2. Huuhtelee ruiskun säiliö sisäpuolelta ja ruiskuta nestettä puomien ja suuttimien kautta vähintään 1/10 säiliön tilavuudesta. Tyhjennä säiliö kokonaan.
 3. Täytä säiliö puolilleen vettä ja lisää tarvittava määrä pesuainetta. Pidä ruiskun sekoitus kytkettynä ja huuhtelee suuttimet ja letkut tällä pesuliuksella. Täytä säiliö täyteen vettä ja pidä sekoitus kytkettynä 15 minuuttia. Ruiskuta suuttimien läpi ja tyhjennä tankki kokonaan.
 4. Suuttimet ja suodattimet irrotetaan ja pestään erikseen liuoksessa, jossa on pesuainetta.
 5. Huuhtelee tankki puhtaalla vedellä ja ruiskuta vettä suuttimen läpi 1/10 osa säiliön tilavuudesta. Tyhjennä säiliö kokonaan.
- Huolehdi siitä, että pesuvesi ei joudu aroille kasveille eikä vesistöön tai pohjaveteen.

Huom. Jos tankkia ei voida tyhjentää kokonaan, on kohta 3 toistettava ennen kuin siirrytään kohtaan 4.

VARASTOINTI

Säilytä pakkaus tiiviisti suljettuna. Pidä erillään lämpölähteistä. Säilytä alkuperäispakkauksessa 0°C - 30°C:ssa.

Luvanhaltija: xxxx

Valmistaja ja pakkaaja: xxxx

Edustaja Suomessa: xxxx

Rekisterinumero: 3398

Valmistuserän numero ja valmistuspäivä: xxxx

Nettopaino tai -tilavuus: xxxx

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on hyväksynyt valmisteen käytettäväksi kasvinsuojeluaineena 18.11.2016