

Maatilan Sedaksa**Myyntipäällyksen teksti****Kasvitautilien torjuntaan**

Varoitus/Varning



Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. Kan orsaka allergisk hudreaktion.

Epäillään aiheuttavan syöpää. Misstänks kunna orsaka cancer.

Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Vältä pölyn/savun/kaasun/sumun/höyryn/suihkeen hengittämistä. Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.

Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.

JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä/... VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/...

Jos ilmenee ihoärsytystä tai ihottumaa: Hakeudu lääkäriin. Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.

Altistumisen tapahduttua tai jos epäillään altistumista: Hakeudu lääkäriin. Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.

Valumat on kerättävä. Samla upp spill.

Varastoi lukitussa tilassa. Förvaras inlåst.

Noudata käyttöohjeita ihmisen terveydelle ja ympäristölle aiheutuvien vaarojen välttämiseksi. För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.

Tehoaineet: sedaksaani 25 g/l, fludioksoniili 25 g/l, tritikonatsoli 20 g/l

sisältää myös 1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni

Valmistetyyppi: FS

Käyttäjärühmä: Ammattikäyttäjät

Käyttötarkoitus:

Syys- ja kevätvehnän, syys- ja kevätohran, rukiin, ruisvehnän sekä kauran siemenen peittaukseen siemen- ja maalevintäisten tautien torjumiseksi.

Käytön rajoitukset:**Ympäristöhaittojen ehkäisy:**

Älä saastuta vesiä tuotteella tai sen pakkauksella.

Vesiliövaikutusten vuoksi siemeniä peitattaessa, valmisteella käsiteltyjä siemeniä kylvettäessä ja kylvövälineitä puhdistettaessa on varmistauduttava, ettei ainetta joudu vesistöön tai viemäriverkostoon.

Kasvinsuojeluaine voi kulkeutua maassa, minkä vuoksi valmisteella peitattua siementä ei saa kylvää (käyttää) tärkeille tai muilla vedenhankintakäyttöön soveltuvilla pohjavesialueille (pohjavesialueluokat I ja II). Talousveden hankintaan käytettävien kaivojen ja lähteiden ympärille on jätettävä vähintään 30-100 metrin levyinen peitatuilla siemenillä viljelemätön suojavyöhyke. Valmisteella peitatus siemenen viljelyä karkeilla hietamailla tai sitä karkeammilla maalajeilla tulisi välttää.

Lintujen ja luonnonvaraisten nisäkkäiden suojelemiseksi valmisteella peitatus siemenet tulee kylvettäessä huolellisesti peittää maahan ja varmistettava, että siemen sekoittuu maaperään myös vakojen päässä. Mahdollisesti ylijääneitä peitattuja siemeniä ei saa säilyttää lintujen tai nisäkkäiden ulottuvilla. Lintujen ja luonnonvaraisten nisäkkäiden suojelemiseksi ympäristöön vahingossa levinnyt tuote poistettava.

Ylijäänyt, käyttökelvoton kasvinsuojeluaine viedään vaarallisen jätteen keräyspisteeseen ja tyhjät, huuhdellut myyntipakkaukset asianmukaiseen jätepisteeseen.

Suojainohjeet:

Valmistetta käsiteltäessä on käytettävä kumisaappaita, suojapukua, kemikaalin kestäviä suojakäsineitä (esim. nitrili) ja päähinettä. Roiskevaaraa aiheuttavissa työvaiheissa on käytettävä lisäksi kasvojen- / silmiensuojainta ja hengitystiet altistavissa työvaiheissa hengityksensuojainta varustettuna P2/A2 suodattimella.

Resistenssin hallinta:

Maatilan Sedaksa -valmisteen tehoaine sedaksaani kuuluu vaikutustavaltaan FRAC-ryhmään (Fungiside Resistance Action Committee) 7, fludioksoniili FRAC-ryhmään 12 ja tritikonatsoli FRAC-ryhmään 3. Ryhmän 7 fungisidien riski resistenttien sienikantojen muodostumiselle on keskinkertainen tai korkea, ryhmän 12 matala tai keskinkertainen ja ryhmän 3 keskinkertainen. Resistenttien sienikantojen synnyn ehkäisemiseksi on hyvä vuorotella eri vaikutusmekanismien omaavien, kuhunkin kasvitautiin hyvin tehoavien valmisteiden välillä.

Käyttöohje:

Vilja peitataan nestepeittauslaitteessa ko. laitteen käyttöohjeen mukaisesti ulkona tai rakennuksessa, jossa on hyvä tuuletus. Koska eri valmisteiden juoksevuus vaihtelee ja lämpötila vaikuttaa annostelupumppujen kapasiteettiin, on peittauslaitteisto kalibroitava ennen peittaustyön aloitusta. Valmistetta voi käyttää 0 °C asti.

Valmisteen käyttömäärä on kauralla 150 ml ja muilla viljoilla 200 ml/100 kg siementä.

Peittauksen tasaisuutta voi tarvittaessa parantaa laimentamalla tuotetta vedellä. Suurta nestemäärää käytettäessä on siemenet kylvettävä samana vuonna.

Valmiste tehoaa seuraaviin viljan siemenlevintäisiin tauteihin:

- Kaikki viljalajit: itävyyttä heikentävät homesienet (*Fusarium* spp.) sekä lumihome
- Syys- ja kevätvehnä: haisu- ja lentonoki sekä ruskolaikku sekä *Rhizoctonia*-tyvitaudit
- Syys- ja kevätohra: viirutauti, verkkolaikku sekä lento- ja kätkönoki
- Ruis: korsinoki ja haisunoki
- Ruisvehnä: ruskolaikku, haisunoki ja korsinoki
- Kaura: avonoki

Valmiste on sekoitettava/ravisteltava huolellisesti ennen käyttöä.

Peittauslaitteet puhdistetaan lämpimällä vedellä. Puhdistusveden voi käyttää peittaukseen. Mikäli samalla peittauskoneella käytetään muita kuin vesipohjaisia peittausaineita, tulee laite puhdistaa esimerkiksi etanolilla valmistetyyppejä vaihdettaessa. Ei saa sekoittaa orgaanisia liuottimia sisältävien valmisteiden kanssa.

Siemenen peittaus tehdään asianmukaisella peittauslaitteella. Käsiteltävän siemenen tulee olla hyvälaatuista, lajiteltua ja puhdasta.

Varastointilämpötila – 5 - + 35 °C.

Peitattuja siemeniä sisältävien pakkausten merkitseminen:

"Peitattua siementä saa myydä tai luovuttaa vain pakkauksessa, joka on varustettu peittauksesta ilmoittavalla lipukkeella, johon on oranssinkeltaiselle, mustareunaiselle pohjalle mustalla painettu selvästi erottuva teksti: *"Sisältö käsitelty herkistävällä ja mahdollisesti syöpää aiheuttavalla Maatilan Sedaksa -valmisteella. Tehoaineet: sedaksaani, fludioksoniili, tritikonatsoli. Siementä käsiteltäessä on käytettävä suojakäsiteltyä ja A2/P2 hengityksensuojainta. Saadaan käyttää vain viljelytarkoituksiin. Älä saastuta vesiä peitatulla siemenellä tai sen pakkauksella.*

Vesieliovaikutusten vuoksi valmisteella käsiteltyjä siemeniä kylvettäessä sekä kylvövälineitä puhdistettaessa on varmistauduttava, ettei kasvinsuojeluainetta joudu vesistöön tai viemäriverkostoon.

Kasvinsuojeluaine voi kulkeutua maassa, minkä vuoksi valmisteella peitattua siementä ei saa kylvää (käyttää) tärkeillä tai muilla vedenhankintakäyttöön soveltuvilla pohjavesialueilla (pohjavesialueuokat I ja II). Talousveden hankintaan käytettävien kaivojen ja lähteiden ympärille on jätettävä vähintään 30-100 metrin levyinen peitatuilla siemenillä viljelemätön suojavyöhyke. Valmisteella peitatun siemenen viljelyä karkeilla hietamailla tai sitä karkeammilla maalajeilla tulisi välttää.

Lintujen ja luonnonvaraisten nisäkkäiden suojelemiseksi valmisteella peitatut siemenet tulee kylvettäessä huolellisesti peittää maahan ja varmistaa, että siemen

sekoittuu maaperään myös vakojen päässä. Mahdollisesti ylijääneitä peitattuja siemeniä ei saa säilyttää lintujen tai nisäkkäiden ulottuvilla. Lintujen ja luonnonvaraisten nisäkkäiden suojelemiseksi ympäristöön vahingossa levinnyt tuote on poistettava.

Myyntipakkaus viedään asianmukaiseen jätepisteeseen."

Luvanhaltija: Luvanhaltija täyttää

Valmistaja ja pakkaaja: Luvanhaltija täyttää

Rekisterinumero: 4059

Nettotilavuus: Luvanhaltija täyttää

Valmistuserän numero ja valmistuspäivä: Luvanhaltija täyttää

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on hyväksynyt valmisteiden käytettäväksi kasvinsuojeluaineena.