

Myyntipäällyksen teksti

**MAATILAN TRIBENURONI 750****Rikkasvien torjuntaan****Varoitus**

Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Säilytä lasten ulottumattomissa. Förvaras oåtkomligt för barn.

Valumat on kerättävä. Samla upp spill.

Sisältää tribenuroni-metyyliä. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

Innehåller tribenuron-methyl. Kan ge upphov till allergisk reaktion.

Noudata käyttöohjeita ihmisen terveydelle ja ympäristölle aiheutuvien vaarojen välttämiseksi.

För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.

**Tehoaine:** Tribenuroni-metyyli 750 g/kg

**Valmistetyyppi:** WG

**Käyttäjärühmä:** Ammattikäyttäjät

**Käytön rajoitukset:**

Vilja voidaan käyttää rehuksi aikaisintaan 14 vrk:n kuluttua käsittelyn jälkeen.

**Käyttötarkoitus:**

Rikkakasvien torjuntaan syys- ja kevätvehnältä, syys- ja kevätohralta, kauralta, rukiilta ja ruisvehnältä

**Resistenssin hallinta:**

Tehoaine tribenuroni-metyyli kuuluu vaikutustavaltaan HRAC-ryhmään B (asetolaktaasisynteetin esto, ALS, sulfonyyriureat). Riski resistenttien rikkakasvikantojen kehittymiselle on tässä ryhmässä suuri. Kestävien rikkakasvikantojen kehittymisen estämiseksi vaikutustavaltaan samaan ryhmään kuuluvia valmisteita ei tule käyttää samalla loholla useana peräkkäisenä vuonna.

**Ympäristöhaittojen ehkäisy:**

Älä saastuta vesiä tuotteella tai sen pakkauksella. Vältä ruiskuttamista tuulisella säällä. Vesistöihin rajoituvilla alueilla ruiskutettaessa on jätettävä vesieliöiden suojelemiseksi 3 metrin suojaetäisyys vesistöihin.

Traktoriruiskun täyttöön vesistöistä ei saa käyttää ruiskun täyttölaitetta eikä ylijäänyttä ruiskutusnestettä tai ruiskunpesunestettä saa päästää vesiin.

Ylijäänyt, käyttökelvoton kasvinsuojeluaine viedään vaarallisen jätteen keräyspisteeseen ja tyhjät, huuhdellut myyntipakkaukset asianmukaiseen jättepisteeseen.

**Suojainohjeet:**

Valmistetta käsiteltäessä on käytettävä kumisaappaita, suoja-pukua, kemikaalin kestäviä suojakäsineitä (esim. nitrili) ja päähinettä.

**Käyttöohje:**

Maatilan Tribenuroni 750 käytetään leveälehtisten rikkakasvien torjuntaan syys- ja kevätvehnältä, syys- ja kevätohralta, kauralta, rukiilta ja ruisvehnältä. Käsitteily suoritetaan keväällä.

Vaikutustapa: Maatilan Tribenuroni 750:n tehoaine leviää kasvin sisällä systeemisesti. Maatilan Tribenuroni 750 tehoaa hyvin useimpiin leveälehtisiin rikkakasvilajeihin, myös lemmikkiin, peippiin ja pihatähtimöön. Rikkakasvien kasvu pysähtyy välittömästi käsittelyn jälkeen. Teho alkaa näkyä 1–3 viikon kuluttua rikkakasvien kellastumisena ja kuolemisenä. Osa vaikeasti torjuttavista rikkakasveista ei kuole, mutta niidenkin kasvu pysähtyy tai juroo. Maatilan Tribenuroni 750 on hellävarainen korsiviljoille.

**Käyttömäärä**

Käyttökohde	Suurin käyttömäärä	Viljelykasvin kehitysaste (BBCH)	Huomautukset
<b>Kevätviljat</b> (vehnä, ohra, kaura)	7,5 g/ha	14–23 (nelilehti – pensastumisvaihe)	Paras teho rikkakasvien ollessa pieniä: sirkkalehtivaiheesta kaksilehtivaiheeseen
<b>Syysviljat</b> (vehnä, ohra, ruis, ruisvehnä)	10 g/ha	13–39 (kolmilehti – lippulehtivaihe)	Käyttöajankohta kevät, kasvun alettua

Käytä aina kiinnitettä, esim. Sito Plus 0,1 l / 200 l vettä (0,05 % nesteen määrästä)

**Vesimäärä:** 100–200 l/ha

**Ruiskutusnesteen valmistaminen:**

Täytä säiliöön puolet vesimäärästä, ja lisää sen jälkeen Maatilan Tribenuroni 750 sekoittajan ollessa käynnissä. Lisää loppu vesi ja kiinnite. Valmis ruiskutusneste on käytettävä saman päivän aikana.

Jos Maatilan Tribenuroni 750:een sekoitetaan säiliössä tuotetta, joka vaatii suuremman kiinnitemäärän, noudatetaan sen aineen annostusohjeita.

**Sekoittuvuus:**

Maatilan Tribenuroni 750 sekoittuu useimpiin kasvinsuojeluaineisiin ja mikroravinneaineisiin. Epäilyttävissä tapauksessa voit tehdä koeseoksen astiaan. Vältä sekoittamasta useampaa kuin kahta valmistetta. Sekoittaessasi lisää ensin säiliöön Maatilan Tribenuroni 750 ja anna sen liueta muutama minuutti. Lisää sitten muut tuotteet jatkuvasti sekoittaen ja kiinnite viimeiseksi.

**Huomautukset**

Laajin ja nopein torjuntavaikutus saadaan, kun käsittely tehdään rikkakasvien ollessa pieniä: sirkkalehtivaiheesta siihen saakka, kun niissä on kaksi kasvulehteä. Ruiskutus

tämän jälkeenkin vaikuttaa yleensä tyydyttävästi, erityisesti niihin lajeihin, jotka ovat tehoaineelle herkkiä.

Maatilan Tribenuroni 750:n teho herkkiin rikkakasveihin, kuten jauhosavikkaan, peltoemäkkiin, peippiin, peltosinappiin ja pihatähtimöön on yli 85 %; vähemmän herkkiin pelto-ohdakkeeseen, peltovalvattiin, karheapillikkeeseen, peltolemmikkiin ja kiertotatareen 60–85 %. Teho muihin tattariin, orvokkiin ja linnunkaaliin on heikohko.

Vilja voi vaalentua tilapäisesti käsittelyn jälkeen. Vaalentuminen on yleisempää kaurassa kuin muilla viljalajeilla. Vaalentuminen ei vaikuta satoon.

Kevätkäsittelyn jälkeen voi samalla kasvukaudella viljellä viljaa sekä syysrapsia mutta ei suojaviljaa eikä sinappia viherlannoitteeksi. Maatilan Tribenuroni 750 ei rajoita seuraavan vuoden kasvivalikoimaa.

Jos vilja on käsitelty kasvukaudella jollain muulla sulfonyyliureaherbisidillä, ei suositella ruiskutusta Maatilan Tribenuroni 750:lla. Vain yksi Maatilan Tribenuroni 750 käsittely kasvukaudessa.

Saavutetun tehon tarkastamiseksi voi jättää 25 neliömetrin käsittelemättömän alueen..

## **Ruiskun puhdistus**

Aloita ruiskutus aina puhtaalla ruiskulla. Tarkasta, ettei säiliössä ole tarttuvia tai jäämiä edellisistä ruiskutuksista. Lue ennen ruiskun puhdistusta viimeksi käytetyn valmisteen käyttöohje. Useimmat tarttumet irtoavat pesuliuksella 0,5 l All Clear Extraa / 100 l vettä.

Kaikilla aineilla ruiskutuksen jälkeen: Huuhtelee säiliö välittömästi päivän ruiskutustyön päätyttyä tai täytä säiliö vedellä niin, etteivät ruiskutusjäämät kuivu, vaikka samaa aineita käytettäisiin seuraavana päivänä. Erityisesti "EC"-koostumukset (emulsiokonsentraatit) säiliöseoksissa ja/tai mikroravinteet voivat aiheuttaa säiliöön jäämiä, joita on hyvin vaikea saada pois niiden kuivuttua. Ruisku on puhdistettava perusteellisesti Maatilan Tribenuroni 750:n jäämistä ennen kuin ruiskutetaan muita kasveja kuin viljoja.

Pesuohje:

1. Tyhjennä ruisku juuri käsitellylle viljalle. Ruiskutuksen päätyttyä huuhtelee ruisku perusteellisesti puhtaalla vedellä. Huuhteluveden voit ruiskuttaa viljalle. Puhdistu ruisku myös ulkopuolelta. Ruisku on tyhjennettävä kokonaan jokaisen huuhtelun ja pesun välillä.
2. Täytä ruisku vedellä, 10–15 % säiliön tilavuudesta, ja lisää 0,5 l All Clear Extraa / 100 l vettä. Huuhtelee letkut ja puomit, ja täytä sen jälkeen säiliö vedellä. Anna sekoituksen olla 15 minuuttia käynnissä. Tyhjennä ruisku puomin kautta. Huuhtelee säiliö ja puomi puhtaalla vedellä. Huuhteluvesi levitetään alueille, joilla se ei vahingoita puita tai arkoja viljelykasveja. Huolehdi siitä, ettei huuhteluvesi saastuta vesistöjä, kaivoja tai viemäreitä.
3. Suuttimet, siivilät ja suodattimet puhdistetaan erikseen samalla pesuaineella ja samanhavuisella liuksella kuin ruisku.
4. Huuhtelee säiliötä ja ruiskua perusteellisesti 5 minuuttia samalla huuhteluvettä puomista ruiskuttaen.

HUOM: Jos ruiskussa ei ole huuhtelusuutinta, täytä säiliö kokonaan, ja lisää 0,5 l All Clear Extraa / 100 l vettä.

**Luvanhaltija:** xxx

**Valmistaja:** xxx

**Edustaja Suomessa:** xxx

**Rekisterinumero:** 3297

**Valmistuserän numero ja valmistuspäivä:** xxx

**Nettopaino tai -tilavuus:** 000

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto on hyväksynyt valmisteen käytettäväksi kasvinsuojeluaineena 6.2.2015.