

Myyntipäällyksen teksti

MAATILAN FLURO XL**Rikkakasvien torjuntaan****Varoitus/Varning**

Ärsyttää ihoa. Irriterar huden.

Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. Kan orsaka allergisk hudreaktion.

Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Orsakar allvarlig ögonirritation.

Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. Kan orsaka irritation i luftvägarna.

Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Vältä pölyn/savun/kaasun/sumun/höyryn/suihkeen hengittämistä.

Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.

Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta /kasvonsuojainta.

Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.

JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä/...

VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/...

JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhto huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.

VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin/.../ jos ilmenee pahoinvointia.

Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/...

Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkäriin.

Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

Jos ilmenee ihoärsytystä tai ihottumaa: Hakeudu lääkäriin.

Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.

Varastoi lukitussa tilassa. Förvaras inlåst.

Noudata käyttöohjeita ihmisen terveydelle ja ympäristölle aiheutuvien vaarojen välttämiseksi.

För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.

Tehoaineet: florasulaami 2,5 g/l

fluroksipyyri 100 g/l

Sisältää myös: 1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-onia sekä liuotinbenssiiniä (maaöljy), kevyt aromaattinen.

Valmistetyyppi: SE

Käyttäjärühmä: Ammattikäyttäjät

Käyttötarkoitus:

Rikkakasvien torjuntaan apilattomilta nurmilta, heinien siemenviljelyksiltä, apilattomien nurmien suojaviljoista, golfnurmilta sekä syys- ja kevätvehnältä, syys- ja kevätohralta, rukiilta, ruisvehnältä, kauralta.

Käytön rajoitukset:

Eläimet voi päästää laitumelle tai satoa korjata 10 vuorokauden kuluttua käsittelystä. Käytettävä ennen viljojen korrenkasvun alkua. Ei saa käyttää apilapitoisella suojaviljalla ja nurmella.

Käsittelyn viljan olkia ei saa kompostoida ja käyttää kasvihuoneissa kasvualustana.

Ympäristöhaittojen ehkäisy:

Älä saastuta vesiä tuotteella tai sen pakkauksella. Vältä ruiskuttamista tuulisella säällä. Vesistöihin rajoittuvilla alueilla ruiskutettaessa on jätettävä vesieliöiden suojelemiseksi 3 metrin suojaetäisyys vesistöihin.

Traktoriruiskun täyttöön vesistöistä ei saa käyttää ruiskun täyttölaitetta eikä ylijäänyttä ruiskutusnestettä tai ruiskunpesunestettä saa päästää vesiin.

Kasvinsuojeluaine voi kulkeutua maassa, minkä vuoksi kasvinsuojeluainetta ei saa käyttää tärkeillä tai muilla vedenhankintakäyttöön soveltuvilla pohjavesialueilla (pohjavesialueluokat I ja II). Talousvedenhankintaan käytettävien kaivojen ja lähteiden ympärille on jätettävä vähintään 30-100 metrin levyinen kasvinsuojeluaineella käsittelemätön suojavyöhyke. Kasvinsuojeluaineen käyttöä karkeilla hietamailla tai sitä karkeammilla maalajeilla tulisi välttää.

Ylijäänyt, käyttökelvoton kasvinsuojeluaine viedään vaarallisen jätteen keräyspisteeseen ja tyhjät, huuhdellut myyntipakkaukset asianmukaiseen jättepisteeseen.

Suojainohjeet:

Valmistetta käsiteltäessä on käytettävä kumisaappaita, suoja-pukua, kemikaalinkestäviä suojakäsineitä (esim. nitrili) ja päähinettä. Roiskevaaraa aiheuttavissa työvaiheissa on käytettävä lisäksi kasvojen- / silmiensuojainta ja hengitystiet altistavissa työvaiheissa hengityksensuojainta varustettuna P2/A2 suodattimella.

Käsittelyalueen ulkopuolisen kasvillisuuden suojeleminen:

Valmiste saattaa vioittaa käsittelyalueen ulkopuolisia viljely- ja luonnonkasveja. Tuulikulkeuman ehkäisemiseksi suositellaan jättämään seuraavan taulukon mukaiset suojaetäisyydet:

Suutintyyppi			
Viuhkasuutin	Tuulikulkeumaa vähentävät suuttimet		
	50 %	75 %	90 %
3 m	3 m	0 m	0 m

Käyttöohje:

Säilörehu- ja heinänurmet ruiskutetaan keväällä kasvun alkaessa tai niiton jälkeen, kun rikkakasvit ovat jälleen hyvässä kasvussa. Jo syksyllä ruusukeasteelle kasvanut peltokanankaali tulee keväällä ruiskuttaa heti kasvukauden alkaessa tai viimeistään peltokanankaalin kukkavarren pituuskasvuvaiheessa. Laitumilla torjuttaessa hierakkaa paras ruiskutusaika on hierakan täydellä ruusukeasteella.

Ilman suojaviljaa perustettavat apilattomat nurmet ruiskutetaan heinä 2-4-lehti-vaiheessa pienintä suositeltua annosta käyttäen.

Käyttömäärä ja teho rikkakasvilajeittain:

Viljelykasvi	Ruiskutusajankohta BBCH*)	Käyttömäärä, l/ha	Erittäin hyvä teho >90%	Hyvä teho 70-90%
Säilörehunurmet Heinänurmet Laitumet Heinien siemenviljelykset Golfnurmet	20-39	1.vuoden kasvustot 1.5	<i>Lutukka, Mäkilitukka, Luhtalitikka, Ruiskaunokki, Rikkakukonkannus, Ketokeltto, Kierumatara, Kurjenpolvet, Liuskahäränsilmä Linnunkaali, Saunakukka, Unikko, Pihatatar, Peltoretikka, Pihatähtimö, Mustakoiso</i>	<i>Peltokaalit, Pillikkeet, Peltolemmikki, Hierakka, Voikukka</i>
		2.vuoden ja vanhemmat kasvustot 1.8		
Syysvehnä Syysohra Ruisvehnä Ruis	23-29	0.8	<i>Peltokaalit, Lutukka, Ketokeltto, Kierumatara, Saunakukka, Peltolemmikki, Unikko, Peltoretikka, Pihatähtimö, Mustakoiso</i>	<i>Ruiskaunokki, Pillike</i>
	30-45	1.2	<i>Lutukka, Ruiskaunokki, Rikkakukonkannus, Keirumatara, Linnunkaali, Unikko, Kiertotatar, Peltoretikka, Pihatähtimö, Mustakoiso</i>	<i>Peltokaalit, Pillike, Saunakukka,</i>
Kevätvehnä Ohra	13-19	0.36	<i>Kierumatara, Saunakukka, Peltoretikka,</i>	<i>Hukanputki, Kiertotatar,</i>
Kevätvehnä Ohra Kaura Nurmien suojaviljat	20-29	0.8	<i>Hukanputki, Lutukka, Kierumatara, Saunakukka, Kiertotatar, Hanhentatar, Peltoretikka, Pihatähtimö, Mustakoiso</i>	<i>Peltoemäkki, Pillikkeet, Peipit, Kiertotatar, Peltoemäkki,</i>
	30-39	1.0	<i>Saunakukka, Peltoretikka, Pihatähtimö, Peltovillakko, Rikkasinappi, Mustakoiso</i>	<i>Punapeippi, Kiertotatar</i>

Vesimäärä on 100 – 300 l/ha.

Huomautukset:

Laitumilla ja muilla nurmilla valmistetta voi käyttää kaikilla nurmiheinälajeilla.

Heinien siemenviljelyksillä Maatila Fluro XL sopii käytettäväksi timoteilla, raiheinillä, niittynurmikalla ja punanadalla.

Maatila Fluro XL tehoa hyvin seuraaviin rikkakasveihin: saunakukka, matara, pihasaunio, pihatähtimö, ruiskaunokki, taskuruoho, peltosinappi, rypsi, rapsi, kiertotatar, lemmikki, hanhentatar, linnunkaali, lutukka, peltokanankaali, peltokonnauris ja voikukka.

Teho savikkaan on tyydyttävä. Orvokkiin ja tädykkeeseen teho ei ole riittävä.

Pienannosaineiden seoskumppanina Maatila Fluro XL katkaisee kestävien rikkakasvikantojen muodostumisen.

Valmiste voidaan ruiskuttaa seoksena useimpien muiden rikkakasvien, kasvitautilien ja hyönteisten torjuntaan käytettävien kasvinsuojeluaineiden sekä kasvunsäätöiden kanssa. Maatila Fluro XL voidaan ruiskuttaa, kun lämpötila on yli 5°C. Valmiste vaikuttaa rikkakasveihin ainoastaan lehtien kautta. Ruiskutuksen jälkeen on oltava vähintään 1 tunti sateetonta.

Valmisteele erittäin arkoja kasveja ovat herne, papu ja muut palkokasvit sekä tomaatti ja peruna. Ruisku on pestävä huolellisesti heti käsittelyn jälkeen siirryttäessä ruiskutamaan arkoja kasveja. Valmisteen käyttö ei ole suositeltavaa, jos kasvusto kärsii kuivuudesta, liiasta vedestä, yöhalloista ym.

Jos Maatila Fluro XL:llä käsitelty lohko joudutaan rikkomaan, saa samalle lohkolle käsittelyvuonna kylvää viljaa, maissia tai raiheinää.

Varastoitava kuivassa ja > 0 °C lämpötilassa.

Ruiskun pesu:

Heti käsittelyn jälkeen ruisku puhdistetaan huolellisesti. Mikäli seuraavaksi käsitellään muuta kuin viljaviljelyksiä, tulee ruisku pestä seuraavasti:

1. Tyhjennä säiliö kokonaan pellolla.
2. Huuhtelee säiliö, pumppu, letkut ja suuttimet jo pellolla mikäli mahdollista.
3. Tee pesunestettä (huom. oikea pesuaine ja oikea väkevyys) n. 20% säiliön tilavuudesta.
4. Pese:
 - I kierrätä pesunestettä pumpulla ja ruiskuta suuttimien läpi
 - II harjaa säiliö pesunesteellä yläosaa myöten
 - muista myös täyttöaukon sihti, säiliön kansi, ruiskun ulkopinta ja puomisto, mahd. täyttösäiliö ym.
 - painepesuria käyttäessäsi pitää myös siinä olla pesuainetta
 - III ruiskuta pesunestettä puomiston läpi 5-10 min.
 - IV pese suuttimet ja suodattimet ämpärissä omassa pesunesteessään
5. Huuhtelee mieluiten kaksi kertaa: kierrätä huuhteluvettä ruiskun kaikissa osissa ja huuhtelee myös ruiskun ulkopinta ym.

Jos kasvinsuojeluainetta on päässyt kuivumaan ruiskuun, kierrätä pesunestettä ruiskussa, päästä sitä suuttimien läpi ja anna pesunesteen seisoa ruiskussa vuorokauden ajan (pesuaine liuottaa kuivumia). Pese ja huuhtelee kuten edellä.

Huolehdi, ettei pesuvesi tai huuhteluvesi aiheuta vahinkoa puille tai muille herkille kasveille. Huolehdi myös, ettei pesu- tai huuhteluvesi saastuta pinta- tai pohjavesiä.

Luvanhaltija: xxxx

Valmistaja ja pakkaaja: xxxx

Maahantuoja: xxxx

Rekisterinumero: 3264

Valmistuserän numero ja valmistuspäivä: 0000

Nettotilavuus: xx litraa

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on hyväksynyt valmisteen käytettäväksi kasvinsuojeluaineena.