

Sisältää minor use -käyttökohteita. Erillinen MTK:n minor use -lupa viitevalmisteelle rikkakasvien torjuntaan seuraavilta kasveilta: savoijinkaali, suippokaali, kitupellava, piparjuuri, mukulaselleri ja retiisi myönnetty 6.9.2021, värimorsinko myönnetty 23.1.2023, punakaali myönnetty 21.11.2024.

## Myyntipäällyksen teksti

### Maatilan Napro

Rikkakasvien torjuntaan

Varoitus



Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.  
Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.  
Säilytä lasten ulottumattomissa. Förvaras oåtkomligt för barn.  
Valumat on kerättävä. Samla upp spill.  
Noudata käyttöohjeita ihmisen terveydelle ja ympäristölle aiheutuvien vaarojen välttämiseksi.  
För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.  
Sisältää 1,2-bentsisotiatsolin-3-onia. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.  
Innehåller 1,2-bentsisotiatsolin-3-oni. Kan orsaka en allergisk reaktion.

**Tehoaine:** napropamidi 450 g/l

**Valmistetyyppi:** SC

**Käyttäjryhmä:** Ammattikäyttäjät

**Käyttötarkoitus:**

**Rikkakasvien torjuntaan rypsi- ja rapsiviljelyksiltä.**

Näiden virallisesti tarkastettujen käyttökohteiden lisäksi valmisteen käyttö on sallittu käyttäjän vastuulla seuraavaan tarkoitukseen (ns. laajennettu käyttöalue, minor use):

**Rikkakasvien torjuntaan keräkaali-, kukkakaali-, parsakaali-, ruusukaali-, romaneskokaali-, lehtikaali- ja kiinankaaliviljelyksiltä sekä lanttu- ja naurisviljelyksiltä.**

Tuotevastuu ja vastuu käytöstä:

Laajennetun käyttöalueen käyttöohjeen taustalla ei ole vastaavan laajuisia tehokkuustestejä kuin varsinaisessa rekisteröinnissä. Monet tekijät, kuten rikkakasvien koko, sää, kosteusolosuhteet, maalaji, kasvualusta, lajike, resistenssi, ruiskutustekniikka ja muu käytötapa voivat vaikuttaa tuotteen tehoon tai vaikutuksiin kasvustossa. Luvanhaltija ei vastaa tuotteen väärästä tai käyttöohjeesta poikkeavasta käytöstä. Luvanhaltija ei myöskään vastaa käyttöön liittyvistä välittömistä tai välillisistä vahingoista tai tulon-, ansion- tai muista vastaavista menetyksistä. Käänny viljelyneuvojan tai aineen toimittajan puoleen, jos sinulla on kysymyksiä aineen käytöstä.

Huomaa! Käyttäjä on yksin vastuussa mahdollisista valmisteen käytön aiheuttamista vahingoista käyttökohteessa, jota laajennettu käyttöalue (Minor use -hyväksyntä) koskee.

**Ympäristöhaittojen ehkäisy:**

Älä saastuta vesiä tuotteella tai sen pakkauksella. Vältä ruiskuttamista tuulisella säällä. Vesistöihin rajoittuvilla alueilla ruiskutettaessa on jätettävä vesieliöiden suojelemiseksi 3

Sisältää minor use -käyttökohteita. Erillinen MTK:n minor use -lupa viitevalmisteelle rikkakasvien torjuntaan seuraavilta kasveilta: savoijinkaali, suippokaali, kitupellava, piparjuuri, mukulaselleri ja retiisi myönnetty 6.9.2021, värimorsinko myönnetty 23.1.2023, punakaali myönnetty 21.11.2024.

---

metrin suojaetäisyys vesistöihin. Traktoriruiskun täyttöön vesistöistä ei saa käyttää ruiskun täyttölaitetta eikä ylijäänyttä ruiskutusnestettä tai ruiskunpesunestettä saa päästää vesiin.

Maaperän eliöiden suojelemiseksi tätä tai mitä tahansa muuta valmistetta, joka sisältää napropamidia, ei saa käyttää useammin kuin joka toinen vuosi samalla peltolohkolla.

Ylijäänyt, käyttökelvoton kasvinsuojeluaine viedään vaarallisen jätteen keräyspisteeseen ja tyhjät, huuhdellut myyntipakkaukset asianmukaiseen jätepisteeseen.

**Suojainohjeet:** Valmistetta käsiteltäessä on käytettävä kumisaappaita, suojapukua, kemikaalin kestäviä suojakäsineitä (esim. nitrili) ja päähinettä. Roiskevaaraa aiheuttavissa työvaiheissa on käytettävä lisäksi kasvojen- / silmiensuojainta ja hengitystiet altistavissa työvaiheissa hengityksensuojainta varustettuna P2/A2 suodattimella.

#### **Resistenssin hallinta**

Valmisteen sisältämä tehoaine kuuluu HRAC-ryhmään K3 (asetamidit). Kestävien rikkakasvikantojen kehittymisen estämiseksi vaikutustavaltaan samaan ryhmään kuuluvia valmisteita ei tule käyttää samalla lohkolla useana peräkkäisenä vuonna.

#### **Käyttöohje:**

Käyttömäärä on 1,5–2 l / ha. Vain yksi käsittely kasvukaudessa.

Vesimäärä on 200- 400 l / ha.

Ruiskutetaan ennen kylvöä/istutusta ensimmäisen äestyskerran jälkeen. Multaus 2- 6 cm:n syvyyteen pitää tehdä vuorokauden kuluessa käsittelystä. Sade käsittelyn jälkeen ei vaikuta tehoon.

Valmiste tehoaa hyvin mataraan, pihatähtimöön, saunakukkaan, pillikkeeseen ja kylänurmikkaan. Teho savikkaan, peltotaskuruohoon sekä kierto- ja ukontattareen kohtalainen.

#### **Huomautukset:**

Hyvän tehon saamiseksi maan humuspitoisuuden pitää olla alle 8 % ja maan kosteata käsittelyhetkellä.

Ei rajoita seuraavan vuoden viljelykasvien valintaa kynnettäessä maa normaalisyvyyteen.

Jos kylvös joudutaan rikkomaan, lohkolla voidaan samana kesänä viljellä ristikukkaisia kasveja tai hernettä. Maa on muokattava ennen niiden kylvöä. Ennen syysviljan kylvöä maa on kynnettävä 20 cm:n syvyyteen.

Suojattava pakkaselta

**Rekisterinumero:** 4194

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on hyväksynyt valmisteen käytettäväksi kasvinsuojeluaineena.